


ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Кардиган вязаный

#патыкова\_вязаный



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- вязаный трикотаж,
- силиконовая лента шириной 4–6 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80–90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина силиконовой ленты указана на выкройке спинки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас  
должны получиться**



**ДЕТАЛИ КАРДИГАНА:**

1. перед – 2 детали
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. планка – 2 детали
5. пояс низа – 1 деталь со сгибом
6. манжета рукава – 2 детали

**Теперь можно  
приступить к пошиву**

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

**А**

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**Б**

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**В**

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив кардигана



1



4  
ш

2,5-3,5

7

Скальваем булавками рукав и спинку лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на спинку.

2



4  
ш

2,5-3,5

7

Скальваем булавками рукав и перед лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед.

3



4  
ш

2,5-3,5

7

Аналогично притачиваем второй рукав и половину переда (п. 1-2).

4



4  
ш


2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза (лицевыми сторонами внутрь). Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину планки и пояс низа.



5



Сгибаем пояс пополам вдоль длинных сторон изнаночной стороной внутрь. Приутюживаем.

6



4

2,5-3,5

7

Прикалываем пояс низа к лицевой стороне низа кардигана. Совмещаем боковые швы и центр спинки с метками. Притачиваем пояс на оверлоке. При этом равномерно натягиваем пояс и следим, чтобы сам низ изделия не растягивался. Шов заутюживаем кверху.



7



4

2,5-3,5


7

Скалываем детали планки лицом к лицу вдоль коротких срезов (середина спинки). Стачиваем их на оверлоке.

8



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании планки.





9



4

2,5-3,5

7


Скальваем детали планки лицом к лицу вдоль коротких срезов (концы планки). Стачиваем их на оверлоке.

10



Выворачиваем планку на лицевую сторону. Сгибаем её пополам и приутюживаем.

11



Отрезаем силиконовую ленту длиной, равной длине горловины спинки + длина горловины рукавов от спинки до плечевой метки. Можно добавить по 10 мм по краям.

12



↺

2,5-3

7

2,5-3

Прикалываем планку к кардигану, совмещая все метки. Фиксируем низ планки и низ кардигана прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза длиной около 20–30 мм.

13



К горловине спинки, от одной метки на рукаве до другой метки, прикалываем силиконовую ленту.



14



4

2,5-3,5

7

Притачиваем планку на оверлоке. Равномерно натягиваем планку при притачивании, избегая растягивания срезов кардигана. При стачивании деталей в области горловины спинки под лапку оверлока подкладываем силиконовую ленту (без натяжения). Припуски заутюживаем на кардиган.



15



С помощью иглы или специального приспособления хвостики нитей прячем в шов.

16



4

2,5-3,5

7

В нижней части планки фиксируем припуск прямой строчкой длиной 20 мм на расстоянии 5 мм от шва притачивания планки.

17




4

2,5-3,5

7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль боковых срезов. Стачиваем их на оверлоке.



18



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

19




По низу рукава (от шва до шва) прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 4 мм и 6 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

20



Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем рукав до размера манжеты + 3 см (проверяем, чтобы свободно проходила кисть руки). Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку.

21



Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При этом равномерно натягиваем манжету. Также притачиваем вторую манжету.





22



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Кардиган готов!



ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Кардиган вязаный

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

