


ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Кардиган Скул


#патыкова\_кардиганскул



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка петля,
- кашкорсе или рибана,
- дублерин для трикотажа,
- кнопки диаметром 12,5-15 мм – 4 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикальваем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




# В результате у нас должны получиться



## ДЕТАЛИ КАРДИГАНА:

1. полочка – 2 детали из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. рукав – 2 детали из футера
4. планка – 1 деталь со сгибом из футера
5. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
6. карман – 2 детали из футера
7. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе



## СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублирин для трикотажа:
  - места установки кнопок на планке
  - верхние припуски карманов

Теперь можно  
приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

**А**

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**Б**

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**В**

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив кардигана



1



Проклеиваем дублирином места установки кнопок на планке и верхний припуск карманов.



2



Заутюживаем срез входа в карман на 20 мм. Подшиваем его на распошивальной машине. Утюжим подгибку.

3




Прикалываем карманы к полочкам, совмещая нижние, центральные и боковые срезы. Верхние края кармана совмещаем с метками. Фиксируем карманы вдоль трёх сторон прямыми строчками на расстоянии 5 мм от срезов.

4



Скалываем булавками полочки и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочки.

5





5



4

2,5-3,5

7

Вкальываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

6



4

2,5-3,5

7

Скальываем спинку с полочкой и рукав вдоль бокового среза, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет, пояса и планки.

7



4

2,5-3,5

7

Складываем манжету пополам лицом внутрь и скальываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

8



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжеты, концы припусков заутюживаем в разные стороны.



9



Согнув манжету пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем её.

10



4  
стр

2,5-3,5

7

Выворачиваем кардиган на изнаночную сторону. Вкладываем в рукав манжету, выровняв срезы и совмещая шов манжеты и боковой шов рукава. Притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Так же притачиваем вторую манжету (п. 7-10). Швы заутюживаем кверху.

11



Сгибаем пояс пополам вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь и приутюживаем его.

12



4  
стр

2,5-3,5

7

Совмещаем метки пояса с центром спинки и боковыми швами, прикалываем его к низу кардигана с лицевой стороны. Равномерно натягивая пояс, притачиваем его на оверлоке.



13



2,5-3

Сгибаем нижние концы планки пополам лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

14



Срезаем углы припусков близко к строчке.

15



Выворачиваем планку на лицевую сторону. Сгибаем её пополам и приутюживаем.

16



2,5-3

Прикалываем планку к центральным срезам и горловине с лицевой стороны. Совмещаем центр спинки с центром планки, соответствующие метки между собой. Обратите внимание, что горловина спинки длиннее планки

спинки, а также горловина полочки от верхней метки полочки до плечевого шва длиннее соответствующего участка планки. Стачиваем планку и кардиган в нижней части прямой строчкой вдоль пояса, тщательно выровняв нижние края планки и кардигана. Это облегчит дальнейшее стачивание на оверлоке. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от среза.

17




2,5-3,5



7

Притачиваем планку на оверлоке. В области горловины спинки и верхней части полочки (между плечевым швом и верхней меткой полочки) равномерно натягиваем планку при притачивании, избегая растягивания

горловины кардигана. Хвостики ниток на концах швов завязываем узелком и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком или крючка. Припуски заутюживаем на кардиган.



18



2,5-3

Застрачиваем припуски шва притачивания планки на полочки и спинку прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва. Утюжим шов и планку.

19



Переносим разметку для кнопок симметрично на обе стороны планки (следим чтобы пояс и карманы находились на одном уровне). Пробиваем сначала отверстия для кнопок диаметром 2 мм с помощью дырокола (или вырезаем с помощью ножниц). Устанавливаем кнопки с помощью пресса таким образом, чтобы при застёгивании левая полочка была поверх правой.

20



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Кардиган готов!



ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Кардиган Скул

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

