


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Манишка

#патыкова_манишка



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- вязаный трикотаж,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,


толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.





**В результате у нас
должны получиться**



ДЕТАЛИ МАНИШКИ:

- 1. воротник – 1 деталь со сгибом**
- 2. основа – 1 деталь со сгибом**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив манишки



1



4#

2,5-3,5

7

Складываем воротник пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль боковых срезов. Стачиваем его на оверлоке.



2



Концы припусков заутюживаем в разные стороны.

3



Складываем воротник пополам изнанкой внутрь, совмещая края срезов.

4




4#

2,5-3,5

7

Складываем основу пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке. Припуски заутюживаем на одну из сторон.





5



4

2,5-3,5

7

Выворачиваем основу на изнаночную сторону, вкладываем воротник. Совмещаем шов воротника со швом основы, центр воротника - с центром основы, а также оставшиеся метки - друг с другом. Притачиваем воротник на оверлоке. Швы заутюживаем на основу.

6



4

2,5-3,5

7

Свободный срез основы обмётываем плотным оверлочным швом. Кончики ниток связываем друг с другом и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком. Утюжим.

7



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Манишка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Манишка

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA