


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Лонгслив - дети


#патыкова_лонгсливдети



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- дублерин для трикотажа,
- рубашечные кнопки диаметром 9,5 мм – 4 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться



ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА:

1. перед – 1 деталь
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. обтачка горловины – 1 деталь со сгибом
5. пата рукава – 2 детали (в мужской модели не предусмотрены)
6. планка – 1 деталь (кроим грубым краем)




СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – дублерин для трикотажа:
 - низ разреза на детали переда
 - место установки кнопки на патах рукавов
 - планка

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив лонгслива



1



Планку кроим грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10-15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем деталь.


2



Выкраиваем планку точно по выкройке и наносим метки. Также дублируем место установки кнопки на патах рукавов и низ разреза на детали переда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пошив изделия показан для мальчиков и мужчин. Для девочек разметку на передке и планке отображаем зеркально. Пошив планки тоже будет меняться зеркально.


3



Заутюживаем припуски планки (8 мм) на изнаночную сторону. Приутюживаем также по линии сгиба. Для удобства можно заметать деталь вдоль сгибов.



4



Прикалываем планку к переду лицом к лицу вдоль линии разреза.


5



Прокладываем прямую строчку слева от линии на расстоянии 2 мм. Ближе к концу сводим её к точке конца разреза. Затем разворачиваем изделие и прокладываем строчку с другой стороны от линии, также на расстоянии 2 мм. Длину стежка ставим не более 2 мм.



6



Аккуратно разрезаем ткань между строчками, не повреждая шов.





7



Выворачиваем планку на изнанку и утюжим. Припуски левой половины заутюживаем на планку. А правую сторону утюжим, образуя перекант на планку.

8




Планку заутюживаем на левую сторону. С лицевой стороны перед должен выглядеть так.

9



Левую часть планки примётываем к переду. Правую часть планки примётываем таким образом, чтобы на 1 мм закрыть шов притачивания планки. Утюжим.





10



2,5-3

Левую часть планки настрачиваем на перед прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Строчку заканчиваем на 2-3 мм ниже разреза. Правую часть планки настрачиваем с лицевой стороны, строчку прокладываем в шов разреза. С изнаночной стороны планка должна быть отстрочена на 1 мм.



11



Убираем наметку и утюжим планку.





12



4

2,5-3,5

7

Совмещаем нижние срезы половин планки и обмётываем на оверлоке.

13



Переносим разметку для отстрочки с выкройки на лицевую сторону переда.

14



↻

2,5-3

↻

2,5-3

Отстрачиваем низ планки по разметке. Утюжим.

15



4


2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.



16



Одну из длинных сторон обтачки горловины заутюживаем на изнаночную сторону на 7 мм. Припуск для удобства примётываем или приклеиваем клеем-карандашом.

17



Прикалываем обтачку к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Края планки должны совпадать с припусками обтачки.

18



4

2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Припуски шва заутюживаем на обтачку.





19



2,5-3

Сгибаем обтачку пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками боковые срезы. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

20



Срезаем припуски до 3 мм.

21



Примётываем свободный край обтачки, закрывая шов притачивания. Утюжим.

22



2,5-3

Отстрачиваем обтачку с лицевой стороны по всей длине на расстоянии 1 мм от строчки притачивания. Убеждаемся, что внутренняя сторона тоже равномерно отстрочена. Убираем нѐмку и утюжим горловину.



23



4


2,5-3,5

7

Складываем пату рукава пополам лицом внутрь вдоль длинных срезов. Стачиваем пату на оверлоке, оставив открытым один из коротких срезов (который не проклеен дублирином).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для мужского лонгслива пункты 23-29 пропускаем.

24




Выворачиваем пату на лицевую сторону с помощью карандаша. Утюжим.

25



На изнанке рукава размечаем линии притачивания паты. На пате размечаем припуск 7 мм.

26



↺

2,5-3

↺

↺

2,5-3

С изнаночной стороны прикалываем пату, совмещая срез с нижней линией. Настрочиваем пату прямой строчкой.




27



Срезаем припуск до 3-4 мм.

28



Заутюживаем пату к низу и отстрачиваем на расстоянии 7 мм. Снова утюжим.

29



С помощью пресса устанавливаем рубашечную кнопку на рукав и пату, как показано на фото. Аналогично обрабатываем второй рукав (п. 23-29).

30



2,5-3,5



7

Вкальваем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.



31



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

32



2,5-3

5,6

Подгибаем низ лонгслива и рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметить края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

33



Переносим местоположение кнопок с выкройки на планку. Устанавливаем с помощью пресса рубашечные кнопки.





34



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Лонгслив - дети

Спасибо вам, что шьёте со
мною и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

