


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Блузка Воротничок

#патыкова_блузкаворотничок



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- дублерин эластичный,
- резинка шириной 1 см,
- 1 пуговица диаметром 1-1,2 см,
- шляпная резинка диаметром 2 мм длиной 5 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться



ДЕТАЛИ БЛУЗКИ ИЗ КУЛИРКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. воротник – 4 детали (кроим грубым краем)
5. оборка воротника – 2 детали
6. окантовка горловины – 1 деталь
7. окантовка петли – 1 деталь




СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублирин для трикотажа:
 - все детали воротника

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив блузки




1



Детали воротника раскраиваем грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования детали могут дать существенную усадку.

2



Дублируем эти детали, а затем выкраиваем их точно по выкройкам и переносим метки.

3



3

0,5

5

Внешние срезы оборок воротника обрабатываем ролевым швом или мелким зигзагом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выполнить ролевой шов нужно на оверлоке оставить правую иглу, отключить нож и переключить оверлок в режим ролевого шва. Более подробно это описано в инструкции к вашей модели оверлока.



4



4-5

Вдоль вторых длинных срезов оборок воротника прокладываем по две параллельные строчки на расстоянии 3 мм и 5 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчек не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

5



Прикалываем оборку воротника лицевой стороной к лицевой стороне верхнего воротника.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

6



2,5-3

Притачиваем оборку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

7



2,5-3

Скальваем верхний и нижний воротники лицом к лицу. Оборка должна находиться между воротниками. Стачиваем воротники прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верхнего воротника точно по строчке притачивания оборки воротника. Воротник выворачиваем на лицевую сторону и утюжим. Таким же образом обрабатываем второй воротник (п. 5-7).



8



1,5-2

Прикалываем окантовку петли к петле спинки лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем окантовку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза. Припуски заутюживаем на окантовку.

9



Подворачиваем окантовку два раза на изнаночную сторону вокруг припуска. Сметываем мелкими стежками таким образом, чтобы окантовка перекрывала строчку притачивания. Утюжим.



10



2,5-3

Прокладываем прямую строчку с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от строчки притачивания. Убеждаемся, что с изнаночной стороны окантовка так же ровно отстрочена. Убираем намёточную нитку, утюжим.

11



2,5-3

Складываем петлю пополам лицом к лицу и на вершине петли по окантовке прокладываем прямую строчку наискосок. Приутюживаем петлю.



12




2,5-3,5




7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.



13



2,5-3

Прикалываем воротники к горловине блузки (нижним воротником к лицу блузки). Совмещаем метки с плечевыми швами, края оборки - с краями петли. Оборки по центру переда накладываем друг на друга (правую поверх левой). Притачиваем воротники прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

14




Срезаем припуски воротника до 2-3 мм.

15




Заутюживаем края окантовки горловины на 10 мм на изнаночную сторону вдоль коротких сторон. Для удобства можно их заметать или приклеить канцелярским клеем-карандашом. Затем складываем окантовку пополам вдоль длинных срезов изнанкой внутрь и приутюживаем.

16



Прикалываем окантовку к горловине поверх воротника, совмещая срезы.





17



4
стр




2,5-3,5



7

Притачиваем окантовку к горловине на оверлоке. Концы нитей завязываем и прячем в шов с помощью иглы с тупым концом и большим ушком.

18



1,5-2

С левой стороны спинки вставляем в окантовку шляпную резинку диаметром 2 мм и длиной около 5 см. Образует петлю, через которую будет проходить подготовленная пуговица. Фиксируем шляпную резинку, проложив прямую строчку несколько раз вперед-назад.

19



2,5-3

Припуски и окантовку заутюживаем на перед и спинку. Примётываем окантовку, перекрывая оверлочную строчку. Отстрачиваем окантовку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим горловину.

20



4
стр



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками рукава к проймам лицевыми сторонами друг к другу, внимательно совмещая метки. Втачиваем рукава на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед и спинку.

21



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

22



↻

—

↻

2,5-3

Отмеряем резинку шириной 10 мм и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

23



4

2,5-3,5

7

Прикалываем резинку к изнаночной стороне рукава. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и рукава. Равномерно натягивая резинку, притачиваем её на оверлоке.





24



2,5-3

Подворачиваем низ рукава внутрь на ширину резинки и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края, равномерно растягивая резинку. Таким же образом обрабатываем второй рукав (п. 22-24).



25



2,5-3



5,6

Подгибаем низ блузки на изнаночную сторону на 15 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем край на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

26



Пришиваем пуговицу.





27



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Блузка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Блузка Воротничок

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

